

2024年3月废气有组织排放月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准 (mg/1)	监测日期	污染物浓度 (mg/1)	是否合格
			经度	维度					
1	废气排口	FQ-01-2016	118.83472	32.27805	1 非甲烷总烃	80	2024.3.14	6.64	是
2	废气排口	FQ-01-2016	119.83472	33.27805	1 硫化氢	/	2024.3.14	0.02	是
3	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1 非甲烷总烃	80	2024.3.18	1.1	是
4	废气排口	FQ-02-2020	118° 50' 05"	32° 16' 36"	1 硫化氢	/	2024.3.18	0.02	是

编制：石21

审批：陈秀忠

2024年第二季度废气无组织排放监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	监测因子		排放标准限值 (mg/l)	监测日期	污染物浓度	是否合格
1	厂界上风向1#	大气环境检测	1	非甲烷总烃	4	2023.6.2	0.32	是
			2	环氧丙烷	0.1	2023.6.28	<0.3	是
			3	环氧乙烷	0.04	2023.6.28	<0.3	是
			4	苯乙烯	0.5	2023.6.2	ND	是
			5	丙烯腈	0.15	2023.6.2	ND	是
			6	正丁醇	0.5	2023.6.28	<0.04	/
			7	氨气	1.5	2023.6.2	0.07	是
			8	硫化氢	0.06	2023.6.2	0.002	是
			9	臭气浓度	20（无量纲）	2023.6.2	<10	是
2	厂界下风向2#	大气环境检测	1	非甲烷总烃	4	2023.6.2	0.64	是
			2	环氧丙烷	0.1	2023.6.28	<0.3	是
			3	环氧乙烷	0.04	2023.6.28	<0.3	是
			4	苯乙烯	0.5	2023.6.2	ND	是
			5	丙烯腈	0.15	2023.6.2	ND	是
			6	正丁醇	0.5	2023.6.28	<0.04	/
			7	氨气	1.5	2023.6.2	0.14	是
			8	硫化氢	0.06	2023.6.2	0.003	是
			9	臭气浓度	20（无量纲）	2023.6.2	<10	是
3	厂界下风向3#	大气环境检测	1	非甲烷总烃	4	2023.6.2	0.41	是
			2	环氧丙烷	0.1	2023.6.28	<0.3	是
			3	环氧乙烷	0.04	2023.6.28	<0.3	是
			4	苯乙烯	0.5	2023.6.2	ND	是
			5	丙烯腈	0.15	2023.6.2	ND	是
			6	正丁醇	0.5	2023.6.28	<0.04	/
			7	氨气	1.5	2023.6.2	0.12	是
			8	硫化氢	0.06	2023.6.2	0.002	是
			9	臭气浓度	20（无量纲）	2023.6.2	<10	是
4	厂界下风向4#	大气环境检测	1	非甲烷总烃	4	2023.6.2	0.45	是
			2	环氧丙烷	0.1	2023.6.28	<0.3	是
			3	环氧乙烷	0.04	2023.6.28	<0.3	是
			4	苯乙烯	0.5	2023.6.2	ND	是
			5	丙烯腈	0.15	2023.6.2	ND	是
			6	正丁醇	0.5	2023.6.28	<0.04	/
			7	氨气	1.5	2023.6.2	0.16	是
			8	硫化氢	0.06	2023.6.2	0.003	是
			9	臭气浓度	20（无量纲）	2023.6.2	<10	是

编制：安保部

审批：陈永浩

2024年3月污水周监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目						流量 (L/S)
		COD			氨氮			
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	
2024.3.4	WS-01-2016	147.4	500	是	2.34	45	是	13
	WS-01-2016	150.2	500	是	2.40	45	是	
	WS-01-2016	149.9	500	是	2.39	45	是	
2024.3.11	WS-01-2016	155.0	500	是	3.62	45	是	11.7
	WS-01-2016	150.8	500	是	3.60	45	是	
	WS-01-2016	153.7	500	是	3.65	45	是	
2024.3.18	WS-01-2016	176.8	500	是	9.16	45	是	12
	WS-01-2016	170.1	500	是	9.10	45	是	
	WS-01-2016	173.8	500	是	9.13	45	是	
2024.3.25	WS-01-2016	276.9	500	是	10.95	45	是	11.9
	WS-01-2016	270.1	500	是	10.85	45	是	
	WS-01-2016	280.0	500	是	10.98	45	是	

编制：石立

审批：陈志忠

2024年3月污水月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目														
		悬浮物			总氮			总磷			pH			石油类（第三方）		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2024.3.4	WS-01-2016	33	400	是	5.09	70	是	0.57	5	是	7.05	6-9	是	0.85	20	是
	WS-01-2016	37	400	是	5.13	70	是	0.59	5	是	7.00	6-9	是	0.87	20	是
	WS-01-2016	31	400	是	5.15	70	是	0.58	5	是	7.10	6-9	是	0.8	20	是

3.6测石油类和悬浮物

编制：石

审批：陈

2024年3月雨水排口监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

日期	监测点位	监测项目														备注	
		COD			氨氮			pH			悬浮物			石油类 (第三方)			
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准		是否达标
2024.3.4	FWS-01-2016	9.19	40	是	0.79	2	是	6.98	6-9 (无量纲)	是	25	/	是	0.71	1	是	悬浮物和石油类3.6日测
	FWS-01-2016	9.10	40	是	0.78	2	是	7.00	6-9 (无量纲)	是	23	/	是	0.74	1	是	
	FWS-01-2016	9.15	40	是	0.77	2	是	6.98	6-9 (无量纲)	是	21	/	是	0.62	1	是	
2024.3.11	FWS-01-2016	7.52	40	是	0.81	2	是	7.00	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	/	1	是	
	FWS-01-2016	7.80	40	是	0.85	2	是	7.10	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	/	1	是	
	FWS-01-2016	7.68	40	是	0.83	2	是	7.08	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	/	1	是	
2024.3.18	FWS-01-2016	7.21	40	是	0.81	2	是	7.00	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	/	1	是	
	FWS-01-2016	7.28	40	是	0.79	2	是	7.01	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	/	1	是	
	FWS-01-2016	7.30	40	是	0.80	2	是	7.05	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	/	1	是	
2024.3.25	FWS-01-2016	9.19	40	是	0.95	2	是	6.98	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	/	1	是	
	FWS-01-2016	9.10	40	是	0.90	2	是	7.00	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	/	1	是	
	FWS-01-2016	9.15	40	是	0.93	2	是	6.99	6-9 (无量纲)	是	/	/	是	/	1	是	

编制：石云

审批：陈永忠

2024年土壤监测数据							
公司名称：南京金栖化工集团有限公司							
序号	采样点名称	排口编号	监测因子	排放标准限值 (mg/kg)	监测日期	污染物浓度 (mg/kg)	是否合格
1	环氧乙烷地埋罐组北侧/S1	表层土壤环境检测	1 pH值	5.5~8.5（无量纲）	2024.1.26	7.30	是
			2 砷	60	2024.1.26	4.34	是
			3 镉	65	2024.1.26	0.08	是
			4 铜	18000	2024.1.26	21.00	是
			5 铅	800	2024.1.26	15.60	是
			6 镍	900	2024.1.26	34.00	是
			7 汞	38	2024.1.26	0.088	是
			8 六价铬	5.7	2024.1.26	1.00	是
			9 石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	4500	2024.1.26	50.00	是
3	环氧丙烷罐组南侧/S2	表土壤环境检测	1 pH值	5.5~8.5（无量纲）	2024.1.26	7.21	是
			2 砷	60	2024.1.26	3.76	是
			3 镉	65	2024.1.26	0.07	是
			4 铜	18000	2024.1.26	11.00	是
			5 铅	800	2024.1.26	17.50	是
			6 镍	900	2024.1.26	29.00	是
			7 汞	38	2024.1.26	0.412	是
			8 六价铬	5.7	2024.1.26	1.00	是
			9 石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	4500	2024.1.26	45.00	是
4	库房东侧/S3	表土壤环境检测	1 pH值	5.5~8.5（无量纲）	2024.1.26	7.22	是
			2 砷	60	2024.1.26	4.04	是
			3 镉	65	2024.1.26	0.07	是
			4 铜	18000	2024.1.26	20.00	是
			5 铅	800	2024.1.26	31.10	是
			6 镍	900	2024.1.26	35.00	是
			7 汞	38	2024.1.26	0.099	是
			8 六价铬	5.7	2024.1.26	0.60	是
			9 石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	4500	2024.1.26	56.00	是
5	循环水站北侧/S4	表土壤环境检测	1 pH值	5.5~8.5（无量纲）	2024.1.26	7.10	是
			2 砷	60	2024.1.26	5.18	是
			3 镉	65	2024.1.26	0.13	是
			4 铜	18000	2024.1.26	20.00	是
			5 铅	800	2024.1.26	19.50	是
			6 镍	900	2024.1.26	40.00	是
			7 汞	38	2024.1.26	0.133	是
			8 六价铬	5.7	2024.1.26	1.00	是
			9 石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	4500	2024.1.26	54.00	是
6	厂界东侧80m/S5	表土壤环境检测	1 pH值	5.5~8.5（无量纲）	2024.1.26	7.38	是
			2 砷	60	2024.1.26	4.16	是
			3 镉	65	2024.1.26	0.07	是
			4 铜	18000	2024.1.26	20.00	是
			5 铅	800	2024.1.26	16.40	是
			6 镍	900	2024.1.26	35.00	是
			7 汞	38	2024.1.26	0.152	是
			8 六价铬	5.7	2024.1.26	0.60	是
			9 石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	4500	2024.1.26	56.00	是

编制： 万弘

审批： 陈彦浩

2024年地下水监测数据								
公司名称：南京金栖化工集团有限公司								
序号	采样点名称	排口编号	监测因子		排放标准限值 (mg/l)	监测日期	污染物浓度 (mg/l)	是否合格
1	环氧乙烷地埋罐组北侧/D1	地下水环境检测	1	pH值	5.5~9（无量纲）	2024.1.25	7.20	是
			2	铜（可溶性）	≤1.50	2024.1.25	ND	是
			3	镍（可溶性）	≤0.10	2024.1.25	0.00048	是
			4	铅	≤0.1	2024.1.25	ND	是
			5	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	0.6	2024.1.25	0.34	是
2	环氧丙烷罐组南侧/D2	地下水环境检测	1	pH值	5.5~9（无量纲）	2024.1.25	7.80	是
			2	铜（可溶性）	≤1.50	2024.1.25	ND	是
			3	镍（可溶性）	≤0.10	2024.1.25	0.00019	是
			4	铅	≤0.1	2024.1.25	ND	是
			5	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	0.6	2024.1.25	0.23	是
3	库房东侧/D3	地下水环境检测	1	pH值	5.5~9（无量纲）	2024.1.25	7.40	是
			2	铜（可溶性）	≤1.50	2024.1.25	ND	是
			3	镍（可溶性）	≤0.10	2024.1.25	ND	是
			4	铅	≤0.1	2024.1.25	ND	是
			5	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	0.6	2024.1.25	0.34	是
4	循环水站北侧/D4	地下水环境检测	1	pH值	5.5~9（无量纲）	2024.1.25	7.30	是
			2	铜（可溶性）	≤1.50	2024.1.25	ND	是
			3	镍（可溶性）	≤0.10	2024.1.25	0.00044	是
			4	铅	≤0.1	2024.1.25	0.00018	是
			5	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	0.6	2024.1.25	0.22	是
5	厂界东侧80m/D5	地下水环境检测	1	pH值	5.5~9（无量纲）	2024.1.25	7.00	是
			2	铜（可溶性）	≤1.50	2024.1.25	0.00050	是
			3	镍（可溶性）	≤0.10	2024.1.25	0.00346	是
			4	铅	≤0.1	2024.1.25	ND	是
			5	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	0.6	2024.1.25	0.35	是

编制：万云

审批：陈永浩

2024年第一季度噪声监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

		监测日期	昼间 (dB)	标准限值	夜间 (dB)	标准限值	评价结论
厂界东侧	噪声监测	2024.1.27 2024.3.6	55	65	52.4	55	合格
厂界南侧	噪声监测	2024.1.27 2024.3.6	62.7	65	51	55	合格
厂界西侧	噪声监测	2024.1.27 2024.3.6	61.7	65	49.9	55	合格
厂界北侧	噪声监测	2024.1.27 2024.3.6	63.9	65	53.2	55	合格

编制：石斌

审批：陈永华