

南京金栖化工集团有限公司

废水、废气、噪声自行监测方案

1. 监测方法分类

南京金栖化工集团有限公司对环保设施的处理效果和排污状况进行在线监测，包括：废水排口在线 COD 仪器，雨水排口在线 COD 仪器，废气排口在线 VOC（NMHC）仪器。

公司技术部实验室根据如下监测要求进行废水、外排雨水内部自行监测。

此外，公司也委托第三方进行检测。

2. 公司技术部实验室

2.1 水监测

水监测点位、项目和频次见表 1。

表 1 废水监测点位、项目和频次

监测点位	布点个数	监测项目	监测频次
污水处理设施出口	1	pH、化学需氧量、氨氮、总磷	1 次/每次排放污水前
雨排口	1	化学需氧量	1 次/每次排放雨水前

2.2 废气监测

废气监测点位、项目和频次见表 6-2。

表 2 废气监测点位、项目和频次

污染源名称	监测点位	监测项目	布点个数	监测频次
无组织废气	随机	便携式可燃气体检测仪	随机	每次动火作业时同时监测

2.3 噪声监测

根据声源分布和厂界情况，每年监测分别在厂东界、厂南界、厂西界和厂北界共布设 4 个测点。监测项目和频次见表 3。

表 3 厂界噪声监测点位、项目和频次

监测点位	监测项目	监测频次
厂东界布设 1 个测点 (Z1)	等效 (A) 声级	每年监测昼、夜间各 1 次
厂南界布设 1 个测点 (Z2)		
厂西界布设 1 个测点 (Z3)		
厂北界布设 1 个测点 (Z4)		

3. 2018 年第三方进行检测方案

监测项目见表 2。

表 2 监测项目情况

	类别	监测点位	监测项目	监测频率
运营期	废水	废水接管处	废水量、pH、COD	1 次 / 半年
			NH ₃ -N、TP	1 次 / 半年
		雨水排口	pH、COD	1 次 / 半年
	废气	废气排气口	环氧丙烷、环氧乙烷、丙烯腈、苯乙烯、丁醇	1 次 / 半年

	厂界环境空气	下风向厂界	环氧丙烷、环氧乙烷、丙烯腈、苯乙烯	1 次 / 半年
	噪 声	厂 界	等效 A 声级	每半年监测一天（昼夜各测一次）

公示数据

1. 在线仪器，COD、VOC（NMHC）数据:

南京江北新区污染源自动监控系统

扫描二维码

下载手机APP

当前登录用户: 金栖化工

修改密码

退出

园区地图

实时监控

历史数据

运维管理

基础信息

历史数据

水类

废气类

VOC

水特征因子

废气特征因子

数据类型: ☐分钟 ☐小时 ☒日

开始时间: 2018-04-01

结束时间: 2018-05-11

监管级别: 全部

☐南京市

☐六合区

☐污排

☒金栖化工废水排口

☐雨排

☐金栖化工雨排口

☐浦口区

☐污排

☐雨排

<

查询

>

共有39个结果，每页13行，一共3页

首页 | 上一页 | 1 2 3 | 下一页 | 末页



园区地图 实时监控 历史数据 运维管理 基础信息

历史数据

水质

废气类

VOC

水特征因子

废气特征因子

数据类型: ☐分钟 ☐小时 ☒日

开始时间: 2018-04-01

结束时间: 2018-05-11

监管级别: 全部

南京市

六合区

污排

☒金栖化工废水排口

☐雨排

☐金栖化工雨排口

浦口区

污排

☐雨排

< >

导出Excel

监测点名称	数据时间	化学需氧量(mg/l)			氨氮(mg/l)			总氮(mg/l)			pH(均值)	废水排放量(t)
		浓度	标准	排放量(kg)	浓度	标准	排放量(kg)	浓度	标准	排放量(kg)		
金栖化工废水排口	2018-04-26	562.4	1000.0	84.5	/	/	/	/	/	/	/	150.2
金栖化工废水排口	2018-04-25	690.1	1000.0	91.6	/	/	/	/	/	/	/	132.8
金栖化工废水排口	2018-04-24	880.2	1000.0	117.8	/	/	/	/	/	/	/	133.8
金栖化工废水排口	2018-04-23	960.5	1000.0	133.4	/	/	/	/	/	/	/	138.9
金栖化工废水排口	2018-04-22	846.9	1000.0	114.3	/	/	/	/	/	/	/	135.0
金栖化工废水排口	2018-04-21	840.3	1000.0	111.6	/	/	/	/	/	/	/	132.8
金栖化工废水排口	2018-04-20	811.6	1000.0	108.7	/	/	/	/	/	/	/	133.9
金栖化工废水排口	2018-04-19	424.1	1000.0	59.4	/	/	/	/	/	/	/	140.1
金栖化工废水排口	2018-04-18	772.1	1000.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	0.0
金栖化工废水排口	2018-04-17	760.2	1000.0	100.4	/	/	/	/	/	/	/	132.1
金栖化工废水排口	2018-04-16	796.7	1000.0	112.3	/	/	/	/	/	/	/	140.9
金栖化工废水排口	2018-04-15	795.3	1000.0	112.6	/	/	/	/	/	/	/	141.5
金栖化工废水排口	2018-04-14	844.5	1000.0	112.9	/	/	/	/	/	/	/	133.7

共有39个结果，每页13行，一共3页

首页 | 上一页 | 1 2 3 | 下一页 | 末页



园区地图 实时监控 历史数据 运维管理 基础信息

历史数据

水类

废气类

VOC

水特征因子

废气特征因子

数据类型: ☐分钟 ☐小时 ☒日

开始时间: 2018-04-01

结束时间: 2018-05-11

监管级别: 全部

☒南京市

☐六合区

☒金栖车间排口

☐浦口区

☐金栖车间排口

< >

监测点名称	数据时间	TVOC (ppm)			非甲烷总烃 (mg/m³)			苯 (mg/m³)			甲苯 (mg/m³)			二甲苯 (mg/m³)			苯系物 (mg/m³)			烟温 (°C)	氧浓度 (%)	废气排放量 (m³)
		浓度	标准	排放量 (mg)	浓度	标准	排放量 (mg)	浓度	标准	排放量 (mg)	浓度	标准	排放量 (mg)	浓度	标准	排放量 (mg)	浓度	标准	排放量 (mg)			
金栖车间排口	2018-05-10	/	/	/	13.6	120.0	1077...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24.9	13.4	79454.2
金栖车间排口	2018-05-09	/	/	/	48.9	120.0	3892...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24.2	13.5	79604.2
金栖车间排口	2018-05-08	/	/	/	31.1	120.0	2568...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24.5	13.2	82648.5
金栖车间排口	2018-05-07	/	/	/	50.4	120.0	4214...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22.5	13.5	83579.6
金栖车间排口	2018-05-06	/	/	/	33.5	120.0	2795...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24.7	13.4	83456.8
金栖车间排口	2018-05-05	/	/	/	41.0	120.0	3401...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	27.4	13.3	82932.4
金栖车间排口	2018-05-04	/	/	/	18.1	120.0	1426...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	27.0	13.4	78998.9
金栖车间排口	2018-05-03	/	/	/	4.4	120.0	3517...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25.3	13.4	79367.0
金栖车间排口	2018-05-02	/	/	/	8.2	120.0	6555...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25.9	13.5	80372.2
金栖车间排口	2018-05-01	/	/	/	8.4	120.0	6318...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	29.3	13.3	74893.0
金栖车间排口	2018-04-30	/	/	/	13.3	120.0	9707...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	31.6	13.4	72971.9
金栖车间排口	2018-04-29	/	/	/	50.4	120.0	3963...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	29.3	13.5	78687.2
金栖车间排口	2018-04-28	/	/	/	12.4	120.0	1010...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	27.8	13.5	81432.3

共有40个结果, 每页13行, 一共4页



园区地图 实时监控 历史数据 运维管理 基础信息

历史数据

水类

废气类

VOC

水特征因子

废气特征因子

数据类型: ☐分钟 ☐小时 ☒日

开始时间: 2018-04-01

结束时间: 2018-05-11

监管级别: 全部

☒南京市

☐六合区

☒金栖车间排口

☐浦口区

☐金栖车间排口

<

查询

监测点名称	数据时间	TVOC(ppm)			非甲烷总烃(mg/m³)			苯(mg/m³)			甲苯(mg/m³)			二甲苯(mg/m³)			苯系物(mg/m³)			烟温(℃)	氧浓度(%)	废气排放量(m³)
		浓度	标准	排放量(mg)	浓度	标准	排放量(mg)	浓度	标准	排放量(mg)	浓度	标准	排放量(mg)	浓度	标准	排放量(mg)	浓度	标准	排放量(mg)			
金栖车间排口	2018-04-27	/	/	/	8.7	120.0	7166...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	27.4	13.3	82776.1
金栖车间排口	2018-04-26	/	/	/	6.2	120.0	5332...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24.4	13.5	86577.2
金栖车间排口	2018-04-25	/	/	/	7.6	120.0	6723...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	23.2	13.5	88646.1
金栖车间排口	2018-04-24	/	/	/	8.0	120.0	7379...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	20.7	13.6	92260.2
金栖车间排口	2018-04-23	/	/	/	5.7	120.0	3118...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	15.2	10.8	54296.6
金栖车间排口	2018-04-22	/	/	/	11.3	120.0	6378...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	20.4	9.4	56386.0
金栖车间排口	2018-04-21	/	/	/	18.2	120.0	1450...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	28.6	13.4	79891.3
金栖车间排口	2018-04-20	/	/	/	16.3	120.0	1291...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	28.8	13.4	78993.5
金栖车间排口	2018-04-19	/	/	/	18.9	120.0	1532...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	27.4	13.5	81227.4
金栖车间排口	2018-04-18	/	/	/	27.3	120.0	2311...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25.1	13.6	84779.7
金栖车间排口	2018-04-17	/	/	/	43.8	120.0	3965...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22.4	14.0	90477.2
金栖车间排口	2018-04-16	/	/	/	5.9	120.0	5362...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	20.3	13.7	90481.6
金栖车间排口	2018-04-15	/	/	/	8.8	120.0	8024...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19.4	13.7	91362.2

共有40个结果, 每页13行, 一共4页

首页 | 上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 | 末页

[园区地图](#) [实时监控](#) [历史数据](#) [运维管理](#) [基础信息](#)

历史数据

[水类](#)[废气类](#)[VOC](#)[水特征因子](#)[废气特征因子](#)数据类型: ☐分钟 ☐小时 ☒日

开始时间: 2018-04-01

结束时间: 2018-05-11

监管级别: 全部

☒南京市☐六合区☐污排☐金栖化工废水排口☐雨排☒金栖化工雨排口☐浦口区☐污排☐雨排 [导出Excel](#)

监测点名称	数据时间	化学需氧量(mg/l)			氨氮(mg/l)			总氮(mg/l)			pH(均值)	废水排放量(t)
		浓度	标准	排放量(kg)	浓度	标准	排放量(kg)	浓度	标准	排放量(kg)		
金栖化工雨排口	2018-05-10	19.9	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-05-09	19.9	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-05-08	19.9	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-05-07	25.0	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-05-06	46.3	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-05-05	20.4	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-05-04	16.6	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-05-03	16.6	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-05-02	16.6	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-05-01	16.6	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-04-30	16.6	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-04-29	16.6	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-04-28	16.6	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--

共有40个结果, 每页13行, 一共4页

[首页](#) | [上一页](#) | [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) | [下一页](#) | [末页](#)

[园区地图](#) [实时监控](#) [历史数据](#) [运维管理](#) [基础信息](#)

历史数据

[水类](#)[废气类](#)[VOC](#)[水特征因子](#)[废气特征因子](#)数据类型: ☐分钟 ☐小时 ☒日

开始时间: 2018-04-01

结束时间: 2018-05-11

监管级别: [全部](#)☒南京市☐六合区☐污排☐金栖化工废水排口☐雨排☒金栖化工雨排口☐浦口区☐污排☐雨排[查询](#)[导出Excel](#)

监测点名称	数据时间	化学需氧量(mg/l)			氨氮(mg/l)			总氮(mg/l)			pH(均值)	废水排放量(t)
		浓度	标准	排放量(xg)	浓度	标准	排放量(xg)	浓度	标准	排放量(xg)		
金栖化工雨排口	2018-04-27	16.6	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-04-26	16.6	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-04-25	16.6	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-04-24	16.6	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-04-23	16.6	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-04-22	16.6	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-04-21	16.6	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-04-20	16.6	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-04-19	16.6	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-04-18	16.6	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-04-17	27.4	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-04-16	32.8	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--
金栖化工雨排口	2018-04-15	32.8	80.0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	--

共有40个结果, 每页13行, 一共4页

[首页](#) | [上一页](#) | [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [下一页](#) | [末页](#)

2. 公司技术部实验室数据:



在浏览器中编辑

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	日期	时间	污水在线数据 mg/L	当天在线最大差 值 mg/L	在线平均值 mg/L	内部外排标准与在 线平均值差值mg/L (内部外排标准 850~900 取中间 值900) 900-在线平均	分析数据(化学 法) mg/L	化学法数据平均值 mg/L	分析与在线差值 mg/L (分析-在线)	备注 (蓝色数据为前一天最后外排数据不列入计算)
1										
2	2018/5/1	9:30-10:00	658.3	81.00	746.73	153.27	874.25	874.25	127.52	8:45取样分析数据
3		10:10-11:00	790.0							
4		11:10-12:00	741.2							
5		12:10-12:20	709.0							
6	2018/5/2	10:00-11:30	709.0	12.00	716.2	183.8	824.2	856.42	140.22	9:00/10:20/10:50/12:40取样分析数据
7		11:40-12:30	722.2				860.5			
8		12:40-13:00	710.2				856.28			
9							884.7			
10	2018/5/3	11:00-11:40	710.2	23.90	658.75	241.25	1130.7	983.1	324.35	8:40取样分析数据
11		11:50-13:40	646.8				864.8(外排口)			11:20取外排口分析数据
12		13:50-14:10	670.7				953.8(外排口)			13:30取外排口分析数据
13	2018/5/4	13:40-14:20	666.8				872.9	872.9	185.63	9:00取样分析数据
14		14:30-15:20	466.3	366.90	687.27	212.73				
15		15:30-16:20	762.3							
16		16:30-17:00	833.2							
17	2018/5/5	11:00-11:30	816.6	38.30	835.73	64.27	784.8	784.8	-50.93	9:00取样分析数据
18		11:40-12:30	820.0							
19		12:40-13:30	858.3							
20		13:40-14:00	828.9							
21	2018/5/6	14:30-15:00	828.9	98.60	800.53	99.47	808.8	808.8	8.27	8:40取样分析数据
22		15:10-16:00	849.1							
23		16:10-17:00	802.0							
24		17:10-17:20	750.5							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	日期	时间	污水在线数据 mg/L	当天在线最 大差值 mg/L	在线平均值 mg/L	内部外排标准与在线平均值差值 mg/L (内部外排标准850~900 取中间 值900) 900-在线平均	分析数据(化 学法) mg/L	化学法数据 平均值 mg/L	分析与在线差 值 mg/L (分 析-在线)	备注 (蓝色数据为前一天最后外排数据不列入计算)
1										
92	2018/4/24	07:40-10:10	916.7				890.30			
93		10:20-11:20	916.7	73.30	867.93	32.07		890.30	22.37	8:50 取样分析数据
94		11:30-12:20	843.7							
95		12:30	843.4							
96	2018/4/25	11:50-12:30	843.4				642.10			
97		12:40-13:30	757.5	124.90	683.73	216.27		642.10	-41.63	8:50 取样分析数据
98		13:40-14:30	661.1							
99		14:40	632.6							
100	2018/4/26	13:10-13:40	632.6				753.20			
101		13:50-14:40	587.3	37.30	565.23	334.77		753.20	187.97	8:50 取样分析数据
102		14:50-15:40	558.4							
103		15:50-16:10	550.0							
104	2018/4/27	13:00-13:30	550.5			外排数据低, 停止外排	761.80			8:50 取样分析数据
105		13:40-13:50	513.1							
106	2018/4/28	10:30-11:00	513.1				901.30			
107		11:10-12:00	462.2			COD运维人员维护仪器在外排时校验仪器, 在线数据不是实际污				8:50 取样分析数据
108		12:10-13:00	498.7							
109		13:10	525.8							
110	2018/4/29	11:10-11:40	655.0				828.20			
111		11:50-12:40	815.4	139.90	756.67	143.33		828.20	71.53	8:50 取样分析数据
112		12:50-13:40	779.1							
113		13:50	675.5							
114	2018/4/30	10:20-10:50	675.5				943.95			
115		11:00-11:50	830.7	172.40	725.53	174.47		943.95	218.42	8:50 取样分析数据
116		12:00-12:50	687.6							
117		13:00-13:20	658.3							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	日期	时间	污水在线数据 mg/L	当天在线最大差值 mg/L	在线平均值 mg/L	内部外排标准与在线平均值差值 mg/L (内部外排标准850~900 取中间 值900) 900-在线平均	分析数据(化学法) mg/L	化学法数据 平均值 mg/L	分析与在线差 值 mg/L (分 析-在线)	备注 (蓝色数据为前一天最后外排数据不列入计算)
1										
68		11:40-12:30	813.2	42.90	796.50	103.50		845.60	52.10	8:50 取样分析数据
69		12:40-13:00	770.3							
70	2018/4/17	13:40-14:10	800.4				890.10			
71		14:20-15:10	776.7	50.90	758.20	141.80		890.10	131.90	8:50 取样分析数据
72		15:20-16:10	725.8							
73		16:20-16:30	772.1							
74	2018/4/18			没有调好，未外排			1057.20			7:50 取样分析数据
75	2018/4/19	COD运维人员维护仪器在外排时校验仪器，在线数据不是实际污水外排数据					984.90			8:50 取样分析数据
76	2018/4/20	11:40-12:20	722.7				948.90			
77		12:30-13:20	773.2	77.10	820.57	79.43		948.90	128.33	8:50 取样分析数据
78		13:30-14:20	850.3							
79		14:30-14:50	838.2							
80	2018/4/21	10:10-10:40	893.3				945.34			
81		10:50-11:40	844.3	10.90	840.47	59.53		945.34	104.87	8:40 取样分析数据
82		11:50-12:40	833.4							
83		12:50-13:00	843.7							
84	2018/4/22	10:10-10:50	843.7				956.79			
85		11:00-11:50	805.4	78.60	857.07	42.93		956.79	99.72	8:40 取样分析数据
86		12:00-12:40	881.8							
87		12:50-13:10	884.0							
88	2018/4/23	10:10-10:40	884.0				931.40			
89		10:50-11:40	959.8	4.40	958.40	-58.40		931.40	-27.00	8:50 取样分析数据
90		11:50-12:40	955.5							
91		12:50-13:10	959.9							
92	2018/4/24	9:40-10:10	978.9				890.30			

14

4月

5月

Sheet3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	日期	时间	污水在线数据 mg/L	当天在线最 大差值 mg/L	在线平均值 mg/L	内部外排标准与在线平均值差值 mg/L (内部外排标准850~900 取中间 值900) 900-在线平均	分析数据(化 学法) mg/L	化学法数据 平均值 mg/L	分析与在线差 值 mg/L (分 析-在线)	备注 (蓝色数据为前一天最后外排数据不列入计算)
43		15:40	623.7							
44	2018/4/10	12:00-12:40	623.7				876.90			
45		12:50-13:40	714.0	114.20	765.63	134.37		876.90	111.27	8:50 取样分析数据
46		13:50-14:40	754.7							
47		14:50	828.2							
48	2018/4/11	12:00-12:40	828.2				774.10			
49		12:50-13:40	767.1	24.20	754.13	145.87		774.10	19.97	8:50取样分析数据
50		13:50-14:40	752.4							
51		14:50-15:00	742.9							
52	2018/4/12	10:50-11:20	742.9				960.40			
53		11:30-12:20	778.0	148.30	858.60	41.40		960.40	101.80	8:50 取样分析数据
54		12:30-13:20	871.5							
55		13:30-13:40	926.3							
56	2018/4/13	12:00-12:40	926.3	30.50	941.55	-41.55	1002.40	1002.40	60.85	956.8超标停止外排, 14:10继续外排但数据没有变化 在15:00变为953.2 但中控显示外排数据为947
57		12:50/14:10-14:40	956.8							
58	2018/4/14	10:50-11:30	953.2				817.70			
59		11:40-12:30	883.7	69.00	840.67	59.33		817.70	-22.97	8:40取样分析数据
60		12:40-13:30	814.7							
61		13:40	823.6							
62	2018/4/15	9:50-10:20	823.6				901.90			
63		10:30-11:20	800.6	11.40	793.70	106.30		901.90	108.20	8:45取样分析数据
64		11:30-12:20	791.3							
65		12:30-12:50	789.2							
66	2018/4/16	10:00-10:30	792.8				848.60			
67		10:40-11:30	806.0	42.90	796.50	103.50		848.60	52.10	8:50 取样分析数据
--										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	日期	时间	污水在线数据 mg/L	当天在线最大 差值 mg/L	在线平均值 mg/L	内部外排标准与在线平均值差值 mg/L (内部外排标准850~900 取中间 值900) 900-在线平均	分析数据(化 学法) mg/L	化学法数据 平均值 mg/L	分析与在线差 值 mg/L (分 析-在线)	备注 (蓝色数据为前一天最后外排数据不列入计算)
12		13:20-14:10	882.5	188.60	783.97	116.03	905.50	925.85	141.88	8:40取样分析数据
13		14:20-15:10	775.5							
14		15:20-	693.9							
15	2018/4/2	12:20-12:50	693.9	133.30	775.33	124.68	917.30	911.10	135.78	8:50取样分析数据
16		13:00-13:50	827.2				904.90			
17		14:00-14:50	804.4							
18		15:00	775.8							
19	2018/4/3	11:30-12:00	775.8	209.70	852.70	47.30	968.00	968.00	115.30	8:50 取样分析数据 胜利取样分析(1100)超标,具体事宜见张总监邮件 COD运维陈权400标样标定386 8:50取样分析数据 在线超标停止外排,具体事宜见张总监邮件
20		12:10-13:00	745.3							
21		13:10-14:00	857.8							
22		14:10-14:20	955.0							
23	2018/4/4	13:50-14:20	955.0	153.90	1108.90	-208.90	924.80	924.80	-184.10	
24		14:30	1108.9							
25	2018/4/5	10:20-10:50	386.2	93.00	813.73	86.27	867.60	867.60	53.87	8:40取样分析数据 386.2是标样校验数据
26		11:00-11:50	870.3							
27		12:00-12:50	793.6							
28		13:00-13:10	777.3							
29	2018/4/6	11:20-11:50	777.3	119.70	810.17	89.83	900.40	900.40	90.23	8:40取样分析数据
30		12:00-12:50	748.9							
31		13:00-13:15	868.6							
32		14:00-14:10	813.0							
33	2018/4/7	10:00-10:30	813.0	4.10	814.45	85.55	766.90	764.50	-49.95	8:45取样分析数据
34		10:40-12:30	812.4				762.10			
35		12:40-13:00	816.5							
36	2018/4/8	9:40-10:10	813.4				811.20			

MA

151012050368

检测报告

(2018) (高博) 环检 (水) 字 (0437) 号

检测类别: 委托检测

委托单位: 南京金栖化工集团有限公司

南京高博环境科技有限公司

地址: 南京六合横梁工业集中区

电子邮箱: njgbjc@163.com

电话: 025-57601665

[illegible]

南京市江北新区化工产业转型发展管理办公室联系人：钱松薇；联系电话：58390711 邮箱 65965552@qq.com